

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



**Minor Release:** 12.13 r47679

**Datum:** Juni 2020

### Voraussetzungen

#### Microsoft Windows Betriebssysteme:

Die folgenden Microsoft Windows Betriebssysteme werden mit diesem Release unterstützt:

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

### Hinweise für Updates

Lesen Sie bitte sorgfältig die Beschreibung zu Updates früherer Versionen im Handbuch nach.

### Für den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen benötigt

- Secure Enterprise Management Server Version 5.30 oder höher
- Management Console Version 5.30 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 12.13 oder höher
- Management Plug-in License Management Version 12.01
- Secure Enterprise HA Server Version 12.12 oder höher

## 1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

### Kompatibilität zu macmon NAC

Mit der Übertragung der lokalen MAC-Adresse des Clients über das RADIUS Attribut „NAS-Port-Type“ kann diese in macmon NAC ausgewertet werden.

## 2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

### Fehlermeldung: IPNAT – no free dynamic ports

Im Falle eines aktivierten NAT werden die virtuellen IP-Adressen der VPN Clients auf die IP-Adresse des Gateways umgesetzt. Das bisherige Limit von 10000 dynamischen Ports zur Verwaltung der verbundenen VPN Clients wurde auf 30000 dynamische Ports erhöht.

### Stabilitätsverbesserungen des ncpwsupd-Dienstes sowie im Bereich VPN Path Finder

Next Generation Network Access Technology

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### 3. Bekannte Einschränkungen

#### Konfigurationsübernahme beim Update von alten Produktversionen

Das direkte Update einer alten NCP Secure Enterprise VPN Server-Installation mit Version 7.x oder älter wird nicht unterstützt. In diesem Fall ist vorher auf die Version 11 des NCP Secure Enterprise VPN Servers ein Update durchzuführen.

#### Web-Interface und Microsoft Edge

Bei der Verwendung des Microsoft Edge-Webrowsers wird mindestens dessen Version EdgeHTML 18.17763 vorausgesetzt.

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



**Minor Release:** 12.12 r46805  
**Datum:** Januar 2020

### Voraussetzungen

#### Microsoft Windows Betriebssysteme:

Die folgenden Microsoft Windows Betriebssysteme werden mit diesem Release unterstützt:

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

### Hinweise für Updates

Lesen Sie bitte sorgfältig die Beschreibung zu Updates früherer Versionen im Handbuch nach.

### Für den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen benötigt

- Secure Enterprise Management Server Version 5.20 oder höher
- Management Console Version 5.20 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 12.12 oder höher
- Management Plug-in License Management Version 11.30
- Secure Enterprise HA Server Version 12.10 oder höher

## 1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

## 2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

### Fehlerbehebung in Verbindung mit konfigurierten Routing Tabellen und NAT

#### Konfigurierte statische Routen werden nicht übernommen

Dieser Fehler wurde behoben.

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### 3. Bekannte Einschränkungen

#### Konfigurationsübernahme beim Update von alten Produktversionen

Das direkte Update einer alten NCP Secure Enterprise VPN Server-Installation mit Version 7.x oder älter wird nicht unterstützt. In diesem Fall ist vorher auf die Version 11 des NCP Secure Enterprise VPN Servers ein Update durchzuführen.

#### Web-Interface und Microsoft Edge

Bei der Verwendung des Microsoft Edge-Webrowsers wird mindestens dessen Version EdgeHTML 18.17763 vorausgesetzt.

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



**Minor Release:** 12.11 r46572  
**Datum:** Dezember 2019

### Voraussetzungen

#### Microsoft Windows Betriebssysteme:

Die folgenden Microsoft Windows Betriebssysteme werden mit diesem Release unterstützt:

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

### Hinweise für Updates

Lesen Sie bitte sorgfältig die Beschreibung zu Updates früherer Versionen im Handbuch nach.

### Für den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen benötigt

- Secure Enterprise Management Server Version 5.20 oder höher
- Management Console Version 5.20 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 12.12 oder höher
- Management Plug-in License Management Version 11.30
- Secure Enterprise HA Server Version 12.10 oder höher

## 1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

## 2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Parameter „Domain Suffix Suchreihenfolge“ ist wieder konfigurierbar

Name des „Secure Server Adapters“ konnte im WEB-Interface geändert werden

Eine Änderung des Namens des „Secure Server Adapters“ ist nicht vorgesehen. Daher ist eine Änderung mit diesem Release im Web-Interface nicht mehr möglich.

Stabilitätsverbesserungen des Web-Dienstes „ncpwebd“

Softwareseitiges Umschalten von VRRP führte zu doppeltem VRRP Master

Beim Wechsel des VRRP Masters auf das Backup Gateway werden die vom bisherigen Primary Gateway verwendeten IP-Adressen nicht freigegeben. Dieser Fehler wurde behoben.

Fehlerbehebung in der Konfiguration der IPsec-Selektoren

Optimierung im Bereich der Startreihenfolge der NCP-Dienste

Next Generation Network Access Technology

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### Optimierung im Bereich der Accounting Daten

Innerhalb der Accounting Daten wurden einige Attributwerte in HEX-Schreibweise hinterlegt. Die Schreibweise wurde geändert in ASCII.

### Tracelog konnte nicht geschrieben werden

Nach der Aktivierung des Tracelog konnte die zugehörige Datei aufgrund fehlender Berechtigung nicht geschrieben werden. Der Ablageort dieser Datei wurde mit dieser Release auf `/var/log/ncp/ncptrace.log` geändert.

### Neue Option: „Nur zertifikatsbasierte Authentisierung erlaubt“

Innerhalb der Konfiguration der Domaingruppen befindet sich unter „Zertifikats-Überprüfung“ die neue Option „Nur zertifikatsbasierte Authentisierung erlaubt“.

Diese Option setzt beim Verbindungsaufbau mindestens eine zertifikatsbasierte Authentisierung voraus. Jede andere Authentisierung innerhalb IKEv1 oder IKEv2 wird abgelehnt.

## 3. Bekannte Einschränkungen

### Konfigurationsübernahme beim Update von alten Produktversionen

Das direkte Update einer alten NCP Secure Enterprise VPN Server-Installation mit Version 7.x oder älter wird nicht unterstützt. In diesem Fall ist vorher auf die Version 11 des NCP Secure Enterprise VPN Servers ein Update durchzuführen.

### Web-Interface und Microsoft Edge

Bei der Verwendung des Microsoft Edge-Webrowsers wird mindestens dessen Version EdgeHTML 18.17763 vorausgesetzt.

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



**Major Release:** 12.10 r44217

**Datum:** Juni 2019

### Voraussetzungen

#### Microsoft Windows Betriebssysteme:

Die folgenden Microsoft Windows Betriebssysteme werden mit diesem Release unterstützt:

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

### Hinweise für Updates

Lesen Sie bitte sorgfältig die Beschreibung zu Updates früherer Versionen im Handbuch nach.

### Für den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen benötigt

- Secure Enterprise Management Server Version 5.20 oder höher
- Management Console Version 5.20 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 12.10 oder höher
- Management Plug-in License Management Version 11.30
- Secure Enterprise HA Server Version 12.10 oder höher

## 1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

### IPv4 / IPv6 Dual Stack-Unterstützung

Innerhalb des VPN-Tunnels wird sowohl das IPv4 und IPv6 Protokoll unterstützt.

### Web-Interface mit „Notifications“

Wichtige Informationen werden im Web-Interface hervorgehoben dargestellt.

### EAP Pass-Through

Verwendet ein VPN Client das EAP-Protokoll zur Authentisierung des Benutzers, so können diese EAP-Daten an einen weiteren Authentisierungsdienst wie beispielsweise Microsoft Active Directory oder FreeRADIUS weitergeleitet werden.

### Anbindung an den NCP Secure Enterprise Management Server

Die Anbindung an den NCP Secure Enterprise Management Server kann ab dieser Version auch über das Web-Interface erfolgen.

### Konfiguration der Gültigkeitsdauer von Richtlinien (Policy Lifetimes)

Innerhalb eines Link Profiles ist es nun für ausgehende Verbindungen möglich die Gültigkeitsdauer von IPsec- oder IKE-Richtlinien zu konfigurieren.

Next Generation Network Access Technology

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### Konfiguration der VPN-Interface-IP Adresse

Die Konfiguration der VPN-Interface-IP Adresse geschieht ab dieser Version über das Web-Interface. Das Konfigurationsprogramm `ses-config` wurde entfernt.

## 2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

### Optimierter NCP Filter-Treiber für erhöhten Datendurchsatz

#### `ncpsslvpn`-Dienst stürzte ab

Es wurde ein Fehler behoben der den `ncpsslvpn`-Dienst zum Absturz brachte.

#### Kommunikation trotz sperrender Filterregeln

Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es vorkommen, dass einiger Filterregeln nicht aktiv waren. Dieser Fehler wurde behoben.

#### Fehlerbehebung innerhalb IKEv2 und RFC7427-Implementierung

#### Verbesserung der Kompatibilität zu 3rd-Party Authentisierungslösungen

Der Inhalt des Suffix-Feldes innerhalb der Domain Gruppen-Konfiguration kann als RADIUS NAS-Identifizier an 3rd-Party Authentisierungslösungen gesendet werden.

## 3. Bekannte Einschränkungen

### Konfigurationsübernahme beim Update von alten Produktversionen

Das direkte Update einer alten NCP Secure Enterprise VPN Server-Installation mit Version 7.x oder älter wird nicht unterstützt. In diesem Fall ist vorher auf die Version 11 des NCP Secure Enterprise VPN Servers ein Update durchzuführen.

### Entfernung von Konfigurationsparametern

Innerhalb der Konfiguration wurden folgende Parameter entfernt:

Innerhalb „Lokales System“

- ISDN
- xDSL (PPP over Ethernet)
- RADIUS-Konfiguration für ausgehende Verbindungen
- LDAP-Konfiguration für ausgehende Verbindungen
- Endpoint Policies Download vom Management Server
- alle Parameter im Register Modem
- alle Parameter im Register DynDNS

Innerhalb „Link Profile“

- Verbindungsarten: ISDN, PPPoE, Modem

Next Generation Network Access Technology



# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



- Rufnummer Ziel
- Kompression (L2TP):
- Security-Modus
- Verschlüsselungsart (L2Sec):
- Dynamischer Schlüsselaustausch:
- Identitätsschutz
- Pre-shared Key:
- Umbenennen von "Tunnel Secret" nach "Tunnel Secret (L2TP)"

Innerhalb „Domain Gruppen“

- Domain Suchreihenfolge

Die Konfiguration der SSL VPN-Funktionalität ist aktuell noch vorhanden, wird zukünftig jedoch nicht mehr unterstützt bzw. entfernt.

### Web-Interface und Microsoft Edge

Bei der Verwendung des Microsoft Edge-Webrowsers wird mindestens dessen Version EdgeHTML 18.17763 vorausgesetzt.

## 4. Hinweise zum NCP Secure Enterprise VPN Server

Weitere Informationen zum letzten Stand der Entwicklung der NCP-Produkte erhalten Sie auf der Website:

<https://www.ncp-e.com/de/produkte/zentral-gemanagte-vpn-loesung/gateway/>

## 5. Leistungsmerkmale des NCP Secure Enterprise VPN Servers

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### IPsec VPN – Allgemeines

<b>Betriebssysteme</b>	Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 Debian, Red Hat oder andere Linux-Distributionen mit Kernelversion ab 3.10, glibc ab 2.17
<b>Management</b>	Konfiguration und Verwaltung erfolgen über das NCP Secure Enterprise Management mittels VPN Server Plug-in oder über Webinterface
<b>Network Access Control (Endpoint Security)</b>	Endpoint Policy Enforcement für kommende Datenverbindungen. Überprüfung vordefinierter, sicherheitsrelevanter Client-Parameter Maßnahmen bei Soll-/Ist-Abweichungen im IPsec VPN: <ul style="list-style-type: none"><li>• Disconnect oder Verbleib in die Quarantänezone mit Handlungsanweisungen (Messagebox) oder Starten externer Anwendungen (z.B. Virenschanner-Update), Protokollierung in Logfiles. (siehe hierzu Datenblatt „NCP Secure Enterprise Management“)</li></ul>
<b>Dynamic DNS (DynDNS)</b>	Verbindungsaufbau via Internet mit dynamischen IP-Adressen. Registrierung der jeweils aktuellen IP-Adresse bei einem externen Dynamic DNS-Provider. Die Etablierung des VPN-Tunnels erfolgt dann über Namenszuordnung (Voraussetzung: VPN Client unterstützt DNS-Auflösung – wie NCP Secure Clients).
<b>DDNS</b>	Registrierung der verbundenen VPN Clients am Domain Name Server via DDNS, Erreichbarkeit des VPN-Clients unter einem (festen) Namen trotz wechselnder IP-Adresse
<b>Netzwerkprotokolle</b>	IP, VLAN-Support
<b>Mandantenfähigkeit</b>	Gruppenfähigkeit; Unterstützung von max. 256 Domänen-Gruppen (d.h. Konfiguration von: Authentisierung, Weiterleitung, Filtergruppen, IP-Pools, Bandbreitenbegrenzung etc.) Unterstützung mehrerer Server-Zertifikate: <ul style="list-style-type: none"><li>• Es kann für verschiedene Domain-Groups ein anderes "Default"-Zertifikat eingestellt werden</li><li>• Der SES kann aus mehreren konfigurierten Zertifikaten dasjenige aussuchen, welches am besten zur Anfrage des Client passt (z.B. längste Laufzeit)</li></ul>
<b>Benutzerverwaltung</b>	Lokale Benutzerverwaltung (bis zu 750 Benutzer); OTP-Server; RADIUS; LDAP, Novell NDS, MS Active Directory Services
<b>Statistik und Logging</b>	Detaillierte Statistik, Logging-Funktionalität, Versenden von SYSLOG-Meldungen

Next Generation Network Access Technology

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



---

### FIPS Inside

Der IPsec Client integriert kryptografische Algorithmen nach FIPS-Standard. Das eingebettete Kryptografiemodul, das diese Algorithmen beinhaltet, ist nach FIPS 140-2 zertifiziert (Zertifikat #1747).

Die FIPS Kompatibilität ist immer gegeben, wenn einer der folgenden Algorithmen für Aufbau und Verschlüsselung der IPsec-Verbindung genutzt werden:

- Diffie Hellman-Gruppe: Gruppe 2 oder höher (DH ab einer Länge von 1024 Bit)
- Hash-Algorithmen: SHA1, SHA 256, SHA 384 oder SHA 512 Bit
- Verschlüsselungsalgorithmen: AES mit 128, 192 oder 256 Bit oder Triple DES

---

### IF-MAP

Das Gesamtziel des ESUKOM Vorhabens ist die Konzeption und Entwicklung einer Echtzeit-Sicherheitslösung für Unternehmensnetze, die basierend auf der Konsolidierung von Metadaten arbeitet. Dabei soll insbesondere der durch mobile Endgeräte wie Smartphones erzeugten Bedrohungslage Rechnung getragen werden. ESUKOM setzt auf die Integration vorhandener Sicherheitslösungen (kommerziell und Open Source) basierend auf einem einheitlichen Metadatenformat gemäß der IF-MAP-Spezifikation der Trusted Computing Group (TCG).

Derzeit kann der IF-MAP Server der Fachhochschule Hannover kostenfrei für Tests genutzt werden. Die URL lautet <http://trust.f4.hs-hannover.de/>

---

### Client/Benutzer Authentifizierungsverfahren

OTP-Token, Zertifikate (X.509 v.3): Benutzer- und Hardwarezertifikate (IPsec),  
Benutzername und Passwort (XAUTH)

---

### Zertifikate (X.509 v.3)

---

#### Server-Zertifikate

Es können Zertifikate verwendet werden die über folgende Schnittstellen bereitgestellt werden: PKCS#11 Interface für Verschlüsselungs-Tokens (USB und Smart Cards); PKCS#12 Interface für Private Schlüssel in Soft-Zertifikaten

---

#### Revocation Lists

Revocation: EPRL (End-entity Public-key Certificate Revocation List, vorm. CRL), CARL (Certification Authority Revocation List, vorm. ARL)

---

#### Online Check

automatische Downloads der Sperrlisten einer CA in bestimmten Zeitintervallen;  
Online-Check: Überprüfung der Zertifikate mittels OCSP oder OCSP over http

---

### Verbindungsmanagement

---

#### Line Management

DPD mit konfigurierbarem Zeitintervall;  
Timeout (zeit- und gebührengesteuert)

---

#### Point-to-Point Protokolle

LCP, IPCP, MLP, CCP, PAP, CHAP, ECP

---

#### Pool-Adressverwaltung

Reservierung einer IP-Adresse aus einem Pool innerhalb einer definierten Haltedauer (Lease Time)

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### IPsec-VPN

#### Virtual Private Networking

IPsec (Layer 3 Tunneling), RFC-konform;  
Automatische Behandlung der MTU Size, Fragmentation und Reassembly;  
DPD;  
NAT-Traversal (NAT-T);  
IPsec Modes: Tunnel Mode, Transport Mode;  
Seamless Rekeying; PFS

#### Internet Society RFCs und Drafts

RFC 2401 –2409 (IPsec), RFC 3947 (NAT-T negotiations), RFC 3948 (UDP encapsulation),  
IP Security Architecture, ESP, ISAKMP/Oakley, IKE, IKEv2 (inkl. MOBIKE), IKEv2 Signature  
Authentication, XAUTH, IKECFG, DPD, NAT Traversal (NAT-T), UDP encapsulation, IPCOMP,  
IKEv2-Authentisierung nach RFC 7427 (Padding-Verfahren)

#### Verschlüsselung

Symmetrische Verfahren: AES (CBC/CTR/GCM) 128, 192, 256 Bits;  
Blowfish 128, 448 Bits; Triple-DES 112, 168 Bits;  
Dynamische Verfahren für den Schlüsselaustausch: RSA bis 4096 Bits;  
Diffie-Hellman Groups 1, 2, 5, 14-21, 25-30;  
Hash Algorithmen: SHA-1, SHA- 256, SHA- 384, SHA- 512

#### Firewall

Stateful Packet Inspection;  
IP-NAT (Network Address Translation);  
Port Filtering; LAN-Adapterschutz

#### VPN Path Finder

NCP VPN Path Finder Technology, Fallback IPsec /HTTPS (Port 443) wenn Port 500 bzw.  
UDP Encapsulation nicht möglich ist

#### Seamless Roaming

In Verbindung mit einem NCP Secure Client ist folgende Funktionalität gegeben:  
Automatische Umschaltung des VPN-Tunnels auf ein anderes Internet-  
Übertragungsmedium (LAN/WLAN/3G/4G) ohne IP-Adresswechsel, so dass über den VPN-  
Tunnel kommunizierende Anwendungen nicht beeinflusst werden, bzw. die Anwendungs-  
Session nicht getrennt wird

#### Authentisierungsverfahren

IKEv1 (Aggressive und Main Mode), Quick Mode; XAUTH für erweiterte User-  
Authentisierung;  
IKEv2, EAP-PAP/MD5/MS-CHAP v2/TLS  
Unterstützung von Zertifikaten in einer PKI: Soft-Zertifikate, Zertifikate mit ECC-  
Technologie;  
Pre-Shared Keys;  
One-Time Passwords und Challenge Response Systeme; RSA SecurID Ready

#### IP Address Allocation

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) over IPsec;  
DNS: Anwahl des zentralen Gateways mit wechselnder öffentlicher IP-Adresse durch  
Abfrage der IP-Adresse über einen DNS-Server;  
IKE-Config-Mode für die dynamische Zuteilung einer virtuellen Adresse an die Clients aus  
dem internen Adressbereich (private IP)  
Unterscheidung des Pools anhand des Verbindungsmediums möglich (Client VPN-IP)

#### Datenkompression

IPCOMP (lzs), Deflate

Next Generation Network Access Technology

# NCP Secure Enterprise VPN Server

für Windows

## Release Notes



### Empfohlene VPN Clients / Kompatibilitäten

NCP Secure Entry Clients

Windows 32/64, macOS, Android

NCP Secure Enterprise Clients

Windows 32/64, macOS, iOS, Android, Linux



**NCP** PATH FINDER

Next Generation Network Access Technology